

FRANDENT

SOWING DIVISION 2021-2022

Nuove Seminatrici

innovazione
esperienza *affidabilità*
dal 1977



Doppio lavoro, metà tempo

Frudent, specialista europeo nella progettazione e costruzione di erpici rotanti, presenta la gamma di Seminatrici Combine: robuste, affidabili, di semplice utilizzo.

UNIDISC



Un solido disco da semina

- Cuscinetto centrale a doppia fila di sfere e disco in acciaio forgiato extra duro trattato al boro per una lunga durata.
- Due file di dischi con una pressione di interrimento regolabile da 3 a 30 Kg.

UNISOC




Performance e semplicità al miglior costo

- Interramento a due file di stivaletti con un intervallo di pressione da 0 a 20 Kg. grazie al sistema di regolazione doppio effetto.



Elemento di semina regolabile "a doppio effetto" per una regolazione della profondità al cm



Dosaggio "Fila per Fila" una estrema precisione per seminatrici meccaniche SSE-SCX



1. Ruota a dentature fini per i piccoli semi:

- grande precisione con colza - nessuna alterazione dei semi
- 2. Ruota a denti grossi per semi medi e grandi:
 - garantisce gli alti dosaggi - preserva i semi più fragili



Variatore con grande settore graduato

per una regolazione del dosaggio al kg

- Più leggibilità
- Più precisione



Copertura tramoggia ergonomica e sicura



Prepara il terreno e semina con un solo passaggio



Telaio portante 2 travi: la soluzione robusta per gamma SSE

- Massima affidabilità
- Adatta a velocità di lavoro elevate
- Adatta al carico anche durante gli spostamenti




Prova di pesata semplice e sicura

- Nessun giro di ruota
- Grande settore graduato per una regolazione di portata estremamente precisa
- Nessun rischio con la seminatrice sempre posta sul suolo




2 ruote motrici = precisione di distribuzione:

- In tutte le condizioni di aderenza
- In presenza di una striscia di terreno lavorato



Ruota di trasmissione grande diametro per gamma SCX

- Grande aderenza
- Insensibile alle condizioni climatiche



Passerella di carico con scala di accesso laterale per accedere alla tramoggia in sicurezza



Comando elettrico per gestione funzioni seminatrice pneumatica SPE



SPE 300 *Seminatrice Pneumatica Integrata*

Una macchina super professionale, robusta e affidabile, sempre efficiente in ogni condizione di lavoro. Grazie alle sue esclusive caratteristiche e alle comode regolazioni, soddisfa ogni esigenza di lavoro. L'unità seminatrice segue il terreno alla perfezione, supportata dagli elementi posti sul rullo. La profondità è facilmente regolabile attraverso una leva graduata posta sul retro della seminatrice.

SPE

Capacità tramoggia
1000 lt



Comando elettrico
per gestione funzioni
seminatrice
pneumatica SPE

Distributore per seminatrice pneumatica
con regolazione da 1 a 400 kg/HA
adattabile a tutte le tipologie di sementi
senza sostituzione del rochetto



Perfetta integrazione su erpice rotante



Sistema di regolazione
semplice e intuitivo



SCX 300 *Seminatrice Meccanica Integrata*

La seminatrice combinata SCX 300 è stata progettata puntando sull'ergonomia, ed è quindi molto semplice da utilizzare in modo da consentirti di lavorare senza sprechi di tempo e in piena sicurezza. La forma ampia e profonda della tramoggia assicura la facilità di carico. Perfetta integrazione con gli erpici rotanti a lunga durata Frandent.

SCX


Capacità tramoggia
800 lt



Perfetta integrazione su erpice rotante



Ruote di trasmissione
grande diametro



Una seminatrice integrata sperimentata



SSE 300 *Seminatrice Meccanica Portata*

SSE 300 è stata concepita fin dalla progettazione come un'unica macchina professionale di alta qualità capace di creare una naturale connessione tra le due attività svolte contemporaneamente, preparazione del terreno e semina. Questa seminatrice si integra perfettamente con gli erpici rotanti Frandent.

SSE

Capacità tramoggia
450 lt



Dosaggio "fila per fila" S PLUS: una precisione estrema.

- Una ruota a dentellatura fine per una forte precisione per piccoli semi.
- Una ruota con alette per una grande portata per semi medi e grandi.
- Un variatore con un grande settore graduato per una regolazione estremamente precisa.



Una distribuzione precisa e performante




Sistema Unidisc/puntale.
Il disco apre il solco e il puntale pulisce la linea di semina



ACCESSORI



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13

1. Rialzo tramoggia per alta capacità
2. Erpice copriseme a molla a saetta
3. Erpice copriseme a molla con denti diritti
4. Kit Fanaleria
5. Pannelli catarifrangenti
6. Contaettari
7. Segnafile
8. Attacco oscillante
9. Rompitraccia trattore con 4 denti
10. Rompitraccia seminatrice con 2 denti
11. Comando elettronico Pilot
12. Kit luci di lavoro e luci tramoggia (solo con comando Pilot)
13. Bilancia elettronica con contenitore per regolazione
14. Deflettore interno antintasamento

SPE	SCX	SSE
	•	•
	•	•
	•	•
•	•	•
•	•	•
		•
		•
•		
•		
•		
		•



Abbiamo trascorso gli ultimi quarant'anni a elaborare idee e progetti che, grazie a risorse umane di talento e a crescenti investimenti in tecnologia innovativa, abbiamo trasformato in macchine per l'agricoltura sempre più prestazionali e affidabili. Erpici rotanti, seminatrici, spandivoltafieno, ranghinatori rotativi: tutte macchine di eccellente qualità e lunga durata. Oggi, che siamo presenti in tutta Europa e in continua espansione nel mercato globale, il nostro impegno e il nostro lavoro continuano a perseguire un unico obiettivo: progettare e costruire macchine che facilitino il lavoro degli agricoltori e lo rendano sempre più produttivo.

Thanks to our brilliant team and our investments in progressive technology, over the last 40 years we've been developing many ideas and projects for the creation of agricultural machines characterised by high reliability and great performances. Power harrows, seeders, tedder-spreaders, rotary rakes: excellent quality and long-lasting machines. Today our company operates all over Europe and is expanding into emerging global markets; nevertheless, our top target is still the design and construction of agricultural machines that meet farmers requirements making their work easier and more productive.



FRANDENT

Frudent Group srl - via Garzigliana 37 - 10060 Osasco (TO) - Italy - tel +39 0121 541029
fax +39 0121 541246 - info@frudent.it - www.frudent.it

AGRIITA
partner